

FALCON

THE BEST OF BOTH WORLDS

HINNASTOESITE 2020





FALCON

THE BEST OF BOTH WORLDS

VALMIINA JOKAISEEN SEIKKAILUUN

Helppokäyttöiset Falconit palvelevat sujuvasti niin perheen päiväretkillä, vesiurheilussa kuin kalaretkilläkin. Ne eivät kaihda tuulta, tuiskua tai olosuhteita, joiden edessä muut kääntyvät takaisin.

Laadukkaat monikäyttöveneet tarjoavat kauttaaltaan positiivisia kokemuksia, niin vasta-alkajille kuin kaiken kokeneillekin veneilijöille.





MIKSI FALCON?

Falcon-alumiiniveneiden suunnittelussa on hyödynnetty Bella-Veneet Oy:n 50-vuotista kokemusta lasikuituvenevalmistuksesta yhdistettynä suomalaiseen alumiiniveneosaamiseen. Pitkäjänteisen kehitys-, suunnittelu- ja testaustyön tuloksena on syntynyt mallisto, joka tarjoaa luokkansa monikäyttöisimmät tilaratkaisut sekä virtaviivaisen, yhtä aikaa näyttävän ja käytännöllisen muotoilun.

V-pohjainen runko ja nousulistaton, leveäpalteinen pohja varmistavat vakaat, pehmeät ja äänitasoltaan miellyttävät ajo-ominaisuudet kaikissa olosuhteissa. Suomalainen veneenrakennustaito suunnittelusta valmistukseen asti tarjoaa nyt vertaistaan hakevan malliston, josta löytyy ihannevene kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin.



5083 ALUMIINI

- parempi korroosion kesto
- parempi murtolujuus




LEVEÄT PALTEET

- parempi vakaus
- vähemmän pärskeitä
- matala liukukynnys ja alhainen liukunopeus




NOUSULISTATON POHJA

- pehmeys, äänettömyys
- hyvät kovan kelin ominaisuudet
- malleissa BR 6, BR 7, BR 8 ja C 7




INTEGROITU ETU- JA TAKATASO

- heittokalastus
- aurinkotasot




MONIPUOLISET SÄILYTYSTILAT

- mietityt pientavaratilat
- suuri lattiaruuma
- tila kylmälaukulle virtapistokkeella



OFF-SHORE ISTUIMET

- mahdollisuus muuttaa ajoasentoa
- pituussäätö
- kaasutoiminen korkeussäätö ja jousto



- 1 Massiiviset, yhtenäiset ja pitkittäissuuntaiset runkopalkit, joissa kiertojäykkyyttä lisäävä poikittaistuenta.
 - 2 Perälevyssä kaksinkertainen alumiinirakenne ja holkitut läpipulttausreiät.
 - 3 Tankki on sijoitettu köliinjan suuntaisesti, jolloin polttoaineen liikkumisen aiheuttama kallistelu saadaan minimoitua.
 - 4 Leveä kannen ja rungon liitospinta, joka tiivistetään liimamassalla. Kiinnitys varmistetaan mekaanisesti.
- Tiivis kannen avotilan rakenne, jossa on vesiurat ja ohjattu veden poisto.
 - Kannessa on käytetty alumiinivahvikkeita. Suuret pinnat on jäykistetty Divinycell-dinaineella.
 - Rungon ja kannen äänieristeinä käytetään kaksikomponenttista, umpisoluista polyuretaanivaahtoa, värinänestomateriaalia sekä muita äänieristyskomponentteja. Ne vaimentavat rungon värähtelyitä ja suodattavat veden ääniä. Vene on hiljainen.



KUOMUKOTELON IRROTETTAVUUS

- takaosan monipuolinen käyttö
- helppo, esteettömämpi kulku




ASTINPINNAT JA LATTIATASO

- kestävä, huoletonta alumiinia



TUULILASI, KAITEET JA KNAAPIT

- struktuurimusta



KEULAKONEVALMIUS

- putkitus
- asennuspinnat
- lisävarusteet




HYVÄ ERGONOMIA



MONIPUOLINEN, 2-OSAINEN KUOMU

FALCON BR 5

ROUHEA MUODOILTAAN JA OLEMUKSELTAAN, SYDÄN TÄYNNÄ AJAMISEN INTOHIMOA.



HINNAT

Vakiovene ilman moottoria.....	20 400 €
Falcon BR 5 + Mercury F60 ELPT CT	27 900 €
Falcon BR 5 + Mercury F80 L.....	29 700 €

VAKIOVARUSTEET

5083-alumiini	Patjat, taka-avotila
Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä	Pilssipumppu, automaattinen
Anturitelineen kisko, hitsattu	Sammutin
Erikoisvahva köli, sis. kölinsuojalistan	SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Hansikaslokeri, apukuljettaja, lukittava	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä, hitsattu
Itsetyhjentyvä avotila	Trimmitasovalmuis
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Tuulilasi karkaistua lasia
Keulakonevalmuis	Tuulilasinyyhin, SP
Kiintotankki 73 l	Uimatikkaat
Korkeussäädettävät offshore-istuimet, sis. suojat	Uistelunopeuden säädin
Kulkuvalot	USB-lataus, 1 kpl
Kuomukotelo, irrotettava	Vasemmassa pulpetissa iso lukittava säilytystila ja
Kyynärnoja, apukuljettaja	12 V virtapistoke kylmälaukulle
Leveät palteet, 80 mm	Virran ulosotto 12 V DC, 2 kpl
Lukittava lattiaruuma, säilytystila:	Äänieristetty runko ja kansi
180 cm x 51 cm x 27 cm	
Mukitelineet, 3 kpl	
Paikka karttaplotterille, max 35 cm x 21 cm	
Paikka lepuuttajille, 2 kpl	

TEKNISET TIEDOT

Pituus	5,43 m
Leveys	2,05 m
Paino	630 kg + moottori
Tehoalue	60-80 hv L-riki
Max henkilömäärä	6 hlö tai 450 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	73 L
Huippunopeus	34 solmua
V-kulma perässä	17 astetta
AL-paksuudet:	
- Pohja	3,5 mm
- Laita	3 mm
- Jäykiste	3 mm
- Köli	6 mm



LISÄVARUSTEET

Alumiiniturkki kulkupinnoissa	1 280 €
Antifouling	770 €
Anturiteline	50 €
Aurinkotason patja, etuavotila	120 €
Aurinkotason patja, taka-avotila	170 €
Heittokalastusistuin	330 €
Heittokalastus- ja aurinkotaso, etuavotila	360 €
Heittokalastus- ja aurinkotaso, taka-avotila	520 €
Heittokalastustason antislip-matto, etuavotila	120 €
Heittokalastustason antislip-matto, taka-avotila	150 €
Keulakoneen asennussarja	550 €
Keulakoneteline	290 €
Kuomu, 2-osainen	1 000 €
Kylkiteippaus	960 €
Lisäkahvat targakaaren kiinnitykseen	250 €
Lowrance Elite ti 9" + Active Imaging 3-in-1 + anturiteline	1 740 €
Mercury Active Trim	630 €
Patjat, etuavotila, sis. 3 osaa	400 €
Satamapeite, etuavotila	300 €
Satamapeite, taka-avotila	530 €
Trimmitasot	1 500 €
Tuulilasinpyyhin, PP	440 €
Vesihiihtotolppa	500 €


TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon BR 5			
Engine	Mercury F80 L EFI			
Install. height	3			
Drive and propeller	16" Black Max			
Load	2 persons			
RPM	Average kn	Fuel [l/h]	Fuel [l/nm]	
IDLE 700	2,4	1,4	0,58	
3000	14,5	9,4	0,65	
3500	19,4	11,7	0,60	
4000	23,3	16,9	0,72	
4500	27,3	20,3	0,74	
5000	30,5	23,7	0,78	
5450	34,2	27,2	0,79	

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia, potkurina vakio alumiinipotkuri.

FALCON BR 6

RAAMIKAS MONITOIMITYÖKALU RETKILLE, JOTKA KYSYVÄT LUONNETTA MYÖS SINULTA.



HINNAT

Vakiovene ilman moottoria.....	24 700 €
Falcon BR 6 + Mercury F80 L.....	34 000 €
Falcon BR 6 + Mercury F100 L	35 300 €
Falcon BR 6 + Mercury F115 L	36 200 €

VAKIOVARUSTEET

5083-alumiini	Mukitelineet, 2 kpl
Alumiiniturkki kulkupinnoissa	Nousulistaton pohja
Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä	Paikka karttaplotterille, max 40 cm x 21 cm
Anturitelteen kisko, hitsattu	Paikka lepuuttajille, 4 kpl
Erikoisvahva köli, sis. kölinsuojalistan	Patjat, taka-avotila
Hansikaslokeri, apukuljettaja, lukittava	Pilssipumppu, automaattinen
Heittokalastus- ja aurinkotasu, etuavotila	Sammutin
Hydrauliohjaus	SmartCraft- monitoiminäyttömittaristo
Itsetyhjentyvä avotila	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä, hitsattu
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Trimmitasovalmuis
Keulakonevalmuis	Tuulilasi karkaistua lasia
Kiintotankki 105 l	Tuulilasinpyyhin, SP
Korkeussäädettävät offshore-istuimet, sis. suojat	Uimatikkaat
Kulkuvalot	Uistelunopeuden säädin
Kuomukotelo, irrotettava	USB-lataus, 2 kpl
Kyynärnoja, kuljettaja ja apukuljettaja	Vasemmassa pulpetissa iso lukittava säilytystila ja
Lepuuttajan pidiike, 4 kpl	12 V virtapistoke kylmälaukulle
Leveät palteet, 80 mm	Virran ulosotto 12 V DC, 2 kpl
Lukittava lattiaruuma, säilytystila:	Äänieristetty runko ja kansi
170 cm x 50 cm x 27 cm	

TEKNISET TIEDOT

Pituus	5,94 m
Leveys	2,19 m
Paino	840 kg + moottori
Tehoalue	80-115 hv L-riki
Max hlömäärä	7 hlö tai 525 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	105 L
Huippunopeus	38,5 solmua
V-kulma perässä	17,5 astetta
AL-paksuudet	
- Pohja	4 mm
- Laita	3 mm
- Jäykiste	3 mm
- Köli	6 mm



LISÄVARUSTEET

Antifouling	890 €
Anturiteline	50 €
Aurinkotason patja, taka-avotila	170 €
Heittokalastusistuin	330 €
Heittokalastus- ja aurinkotaso, taka-avotila	520 €
Heittokalastustason antislip-matto, etuavotila	120 €
Heittokalastustason antislip-matto, taka-avotila	150 €
Keulakoneen asennussarja	550 €
Keulakoneteline	290 €
Kuomu, 2-osainen	1 040 €
Kylkiteippaus	1 000 €
Lisäkahvat targakaaren kiinnitykseen	250 €
Lowrance Elite ti 9" + Active Imaging 3-in-1 + anturiteline	1 740 €
Mercury Active Trim	630 €
Patjat, etuavotila, sis. aurinkotason tyynyn	320 €
Pöytä, taka-avotila	440 €
Satamapeite, etuavotila	300 €
Satamapeite, taka-avotila	530 €
Tuulilasinpyyhin, PP	440 €
Trimmitasot	1 500 €
Vesihiihtotolppa	500 €


TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon BR 6				
Engine	Mercury F115 EFI				
Install. height	3				
Drive and propeller	18" Vengeance steel				
Load	2 persons				
RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]	Average dB	
IDLE 700	2,6	1,6	0,62	50	
3000	12,1	10,9	0,90	75	
3500	17,5	13,3	0,77	76	
4000	21,8	16,4	0,75	76	
4500	26,4	22,5	0,86	77	
5000	31,7	27,8	0,88	80	
5850	38,5	42,5	1,11	83	

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia, potkuri lisävaruste RST potkuri.

FALCON BR 7

VAHVA MYÖS NIIHIN OLOSUHTEISIIN, JOIDEN EDESSÄ MUUT KÄÄNTYVÄT TAKAISIN.



HINNAT



Vakiovene ilman moottoria.....	30 900 €
Falcon BR 7 + Mercury F115 XL	42 700 €
Falcon BR 7 + Mercury F150 XL	47 200 €
Falcon BR 7 + Mercury V6 F175 XL DTS	52 200 €

VAKIOVARUSTEET

5083-alumiini	Mukitelineet, 4 kpl
Alumiiniturkki kulkupinnoissa	Nousulistaston pohja
Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä	Paikka karttaplotterille, max 33 cm x 26 cm
Anturitelineen kisko, hitsattu	Paikka lepuuttajille, 4 kpl
Erikoisvahva köli, sis. kölinsuojalistan	Patjat, taka-avotila
Hansikaslokeri, apukuljettaja, lukittava	Pilssipumppu, automaattinen
Heittokalastus- ja aurinkotas, etuavotila	Sammutin
Hydrauliohjaus	SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Itsetyhjentyvä avotila	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä, hitsattu
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Trimmitasovalmius
Keulakonevalmius	Tuulilasi karkaistua lasia
Kiintotankki 130 l	Tuulilasinpyyhin, SP
Korkeussäädettävät offshore-istuimet, sis. suojat	Uimatikkaat
Kulkuvalot	Uistelunopeuden säädin
Kuomu, 2-osainen	USB-lataus, 2 kpl
Kuomukotelo, irrotettava	Vasemmassa pulpetissa iso lukittava säilytystila ja
Kynnärnoja, kuljettaja ja apukuljettaja	12 V virtapistoke kylmälaukulle
Lattiaruuma, säilytystila: 230 cm x 54 cm x 27 cm	Virran ulosotto 12 V DC, 2 kpl
Lepuuttajan pidike, 4 kpl	Äänieristetty runko ja kansi
Leveät palteet, 80 mm	

TEKNISET TIEDOT

Pituus	6,51 m
Leveys	2,34 m
Paino	1 060 kg + moottori
Tehoalue	115-175 hv XL-riki
Max hlömäärä	7 hlö tai 525 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	130 L
Huippunopeus	44 solmua
V-kulma perässä	17,5 astetta
AL-paksuudet	
- Pohja	4 mm
- Laita	3 mm
- Jäykiste	4 mm
- Köli	6 mm



LISÄVARUSTEET

Antifouling	890 €
Anturiteline	50 €
Aurinkotason patja, taka-avotila	180 €
Heittokalastusistu	330 €
Heittokalastus- ja aurinkotaso, taka-avotila	570 €
Heittokalastustason antislip-matto, etuavotila	120 €
Heittokalastustason antislip-matto, taka-avotila	150 €
Keulakoneen asennussarja	550 €
Keulakoneeteline	290 €
Kylkiteippaus	1 100 €
Lisäkahvat targakaaren kiinnitykseen	250 €
Lowrance Elite ti 9" + Active Imaging 3-in-1 + anturiteline	1 740 €
Lowrance Elite ti 12" + Active Imaging 3-in-1 + anturiteline	3 260 €
Mercury Active Trim	630 €
Patjat, etuavotila, sis. aurinkotason tyynyn	480 €
Pöytä, taka-avotila	440 €
Satamapeite, etuavotila	410 €
Satamapeite, taka-avotila	540 €
Trimitasot	1 500 €
Tuulilasinpyyhiin, PP	440 €
V6-esiasennuspaketti	950 €
Vesihiihtotolppa	500 €


TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon BR 7				
Engine	Mercury F150 EFI				
Install. height	3				
Propeller	17" Enertia steel				
Load	2 persons				
RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]	Average dB	
IDLE 670	2,6	1,9	0,73	55	
2500	10,3	11,8	1,15	70	
3000	16,8	14,0	0,83	74	
3500	22,1	18,4	0,83	75	
4000	26,8	24,2	0,88	75	
4500	30,5	31,4	1,03	78	
5000	35,3	42,0	1,19	83	
5850	40,5	55,2	1,36	85	

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia, potkurina vakio RST potkuri.

FALCON BR 8

TEHOKAS YHDISTELMÄ, JOKA ON AINA VALMIINA ASETTAMIISI HAASTEISIIN.



HINNAT

Vakiovene ilman moottoria.....	40 900 €
Falcon BR 8 + Mercury F150 XL	57 500 €
Falcon BR 8 + Mercury V6 F225 XL DTS	64 600 €
Falcon BR 8 + Mercury V8 V300 XL AMS DTS	69 800 €

VAKIOVARUSTEET

5083-alumiini	Mukitelineet, 6 kpl
Alumiiniturkki kulkupinnoissa	Nousulistan pohja
Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä	Paikka karttaplotterille, max 34 cm x 26 cm
Anturitelineen kisko, hitsattu	Paikka lepuuttajille, 2 kpl
Erikoisvahva köli, sis. kölinsuojalistan	Patjat, taka-avotila
Hansikaslokeron, apukuljettajan, lukittava	Pilssipumppu, automaattinen
Heittokalastus- ja aurinkotasot, etuavotila	Sammutin
Hydrauliohjaus	SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Itsetyhjentyvä avotila	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä, hitsattu
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Trimmit
Keulakonevalmius	Tuulilasi karkaistua lasia
Kiintotankki 210 l	Tuulilasinyhyin, SP
Korkeussäädettävät offshore-istuimet, sis. suojat	Uimatikkaat
Kulkuvalot	Uistelunopeuden säädin
Kuomu, 2-osainen	USB-lataus, 2 kpl
Kuomukotelo, irrotettava	Vasemmassa pulpetissa iso lukittava säilytystila ja
Kyynärnoja, kuljettajan ja apukuljettajan	12 V virtapistoke kylmälaukulle
Lattiaruuma, säilytystila: 230 cm x 58 cm x 38 cm	Virran ulosotto 12 V DC, 2 kpl
Lepuuttajan pidike, 4 kpl	Äänieristetty runko ja kansi
Leveät palteet, 80 mm	

TEKNISET TIEDOT

Pituus	7,06 m
Leveys	2,60 m
Paino	1 300 kg + moottori
Tehoalue	150-300 hv XL-riki
Max henkilömäärä	9 hlö tai 675 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	210 L
Huippunopeus	50+ solmua
V-kulma perässä	18 astetta
AL-paksuudet:	
- Pohja	5 mm
- Laita	4 mm
- Jäykiste	4 mm
- Köli	6 mm



LISÄVARUSTEET

Ankkurivinssi, perään	5 420 €
Ankkurivinssin kaukosäädin	450 €
Antifouling	1 030 €
Anturiteline	50 €
Aurinkotason patja, taka-avotila	140 €
Heittokalastusistuin	330 €
Heittokalastus- ja aurinkotaso, taka-avotila	470 €
Heittokalastustason antislip-matto, etuavotila	120 €
Heittokalastustason antislip-matto, taka-avotila	150 €
Jääkaappi, vetolaatikosto, Waeco CD30	1 290 €
Kaasukeitin + lokero pentteriin	430 €
Kaksoisakkujärjestelmä (ei sis. akkua)	570 €
Keulakoneen asennussarja	550 €
Keulakoneteline	290 €
Keulapotkuri	3 950 €
Kylkiteippaus	1 410 €
Käynnistyksen esto, DTS	860€
Lisäkahvat targakaaren kiinnitykseen	250 €
Lowrance Elite ti 9" + Active Imaging 3-in-1 + anturiteline	1 740 €
Lowrance Elite ti 12" + Active Imaging 3-in-1 + anturiteline	3 260 €
Makeavesisäiliö 10 l + hana pentteriin	160 €
Mercury Active Trim	630 €
Patjat, etuavotila, sis. aurinkotason tyynyn	480 €
Pöytä, taka-avotila	440 €
Satamapeite, etuavotila	450 €
Satamapeite, taka-avotila	610 €
Sisävalaistus	470 €
Tuulilasinpyyhin, PP	440 €
V6-esiasennuspaketti	950 €
Verado L6/V8-esiasennuspaketti	2 470 €
Vesihiihtotolppa	500 €

TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon BR 8			
Engine	MERCURY V8 V300 XL AMS DTS			
Install. height	4			
Propeller	19" Tempest Plus steel			
Load	2 persons			
RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]	Average dB
IDLE 600	2,9	2,8	0,96	55
3000	15,1	21,6	1,43	69
3500	22,5	24,2	1,07	71
4000	29,6	36,7	1,24	73
4500	37,6	48,4	1,29	78
5000	41,9	60,2	1,44	82
5500	47,8	83,5	1,75	82
5950	51,8	96,1	1,86	82

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia, potkurina vakio RST potkuri.

OVH, sis. ALV 24 %. Hintoihin lisätään paikkakuntaakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin. Hinnaston kuvissa voi näkyä lisävarusteita.

FALCON C 7

JYKEVÄ VENE TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA, JOLLAISIIN ET OLE TÄSSÄ KOKOLUOKASSA TOTTUNUT.




HINNAT

Vakiovene ilman moottoria.....	41 500 €
Falcon C 7 + Mercury F115 XL CT.....	54 300 €
Falcon C 7 + Mercury F150 XL.....	58 400 €
Falcon C 7 + Mercury V6 F175 XL DTS.....	62 500 €

VAKIOVARUSTEET

5083-alumiini	Nousulistan pohja
Alumiiniturkki kulkupinnoissa	Paikka karttaplotterille, max 23,5 cm x 37,0 cm
Ankkuri- ja köysiboksi keulassa	Paikka lepuuttajille, 4 kpl
Anturitelineen kisko, hitsattu	Patjasarja, ohjaamo
Avotilan valaistus perässä ja keulassa	Pilssipumppu, manuaalinen ja sähkökäyttöinen
Erikoisvahva köli, sis. kölinsuojalistan	Sisävalaistus
Huurteenpoisto / puhallin	SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Hydrauliohjaus	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä, hitsattu
Istuinpaikat, 4 henkilöä kulkusuuntaan	Trimmit
Itsetyhjentyvä avotila	Tuulilasinyyhkimet, 2 kpl
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Uimatasot ja uimatikkaat
Kattoluukku, kuljettaja	Uistelunopeuden säädin
Kiintotankki 144 l	USB-lataus, 2 kpl
Leveät palteet, 80 mm	Virranulosotot 2 kpl (taka-avotila, sähkötakalalle)
Lämmittimen esivarustelu (putkitus + puhallussuulakkeet)	Äänieristetty runko ja kansi
Makuupaikat 2 henkilölle	Äänimerkki
Mattosarja sisätilaan	
Mukitelineet, 2 kpl	



TEKNISET TIEDOT

Pituus	6,55 m
Leveys	2,34 m
Paino	1 250 kg + moottori
Tehoalue	115-175 hv
Max hlömäärä	7 hlö tai 525 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	144 L
Huippunopeus	41 solmua
V-kulma perässä	17,5 astetta
AL-paksuudet	
- Pohja	4 mm
- Laita	3 mm
- Jäykiste	4 mm
- Köli	6 mm



LISÄVARUSTEET

Antifouling	1 030 €
DTS-ulko-ohjauspiste	3 180 €
Jääkaappi, vetolaatikosto, Waeco CD30	1 290 €
Kaksoisakkujärjestelmä (ei sis. akkua)	570 €
Kalanperkauspyötä, taka-avotila	400 €
Kalastuskaiteet, taka-avotila, tehdasasennus	1 500 €
Kalastuskaiteet, taka-avotila, jälkiasennus	2 020 €
Kannenpesulaite	620 €
Kattoluukku, PP	1 040 €
Käynnistyksen esto, TDS	860 €
Kylkiteippaus	1 360 €
Liesi Wallas 800t + puhallinkansi Wallas 220	1 710 €
Lowrance Elite ti 9" + Active Imaging 3-in-1 + anturiteline	1 740 €
Lowrance Elite ti 12" + Active Imaging 3-in-1 + anturiteline	3 260 €
Lowrance HDS Live 12" + Active Imaging 3-in-1 + anturiteline	4 290 €
Lämmitin (Webasto 2 kW)	2 920 €
Mercury Active Trim	630 €
Makeavesisäiliö, 10 l + hana	160 €
Sisätilan verhot	630 €
Sprayhood (Huom. ei toimi jos targakaari asennettuna)	710 €
Targakaari, sis. plaanaritolat	440 €
Valonheitin, kauko-ohjattava	640 €
V6-esiasennuspaketti	950 €

TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon C 7				
Engine	Mercury 150 XL EFI				
Install. height	3				
Propeller	16" Enertia steel				
Load	2 persons				
RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]	Average dB	
IDLE 650	2,7	1,8	0,65	55	
3000	15,8	14,5	0,91	77,5	
3500	21,5	17,6	0,82	77	
4000	26,2	23,9	0,91	79,5	
4500	30,0	31,9	1,06	84	
5000	33,5	39,3	1,17	83	
5750	38,5	55,3	1,44	85	

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia, potkurina vakio RST potkuri.



VALMISTETTU SUOMESSA
KESTÄMÄÄN ÄÄRIMMÄISIÄ OLOSUhteITA.

FALCON

THE BEST OF BOTH WORLDS

www.falconboats.fi

Bella-Veneet Oy | Väliköntie 10, 70700 KUOPIO, Finland | Puhelin +358 17 288 3800

© Copyright 2020 Bella-Veneet Oy. Pidätämme oikeuden mahdollisiin hintojen ja varusteiden muutoksiin.